

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3					класс 4		
					3.1	3.2	3.3	3.4.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	21	21	0	7	14	0	0	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	212	212	0	12	200	0	0	0	0			
из них женщин	203	203	0	11	192	0	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	Дрославский участок																					
1	Проводник пассажирского вагона	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Проводник пассажирского вагона	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Проводник пассажирского вагона	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Проводник пассажирского вагона	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Проводник пассажирского вагона	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Дата составления: 23.09.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(подпись)

Докукин А.В.

(дата)

30.09.15г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник технического отдела

(должность)

(подпись)

Усиков В.Ю.

Ф.И.О.

(дата)

30.09.15г.

Начальник отдела по правовому обеспечению и работе с федеральными и региональными органами власти

(должность)

(подпись)

Ахметов В.Р.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.09.15г.

Начальник отдела по кадрам и социальным вопросам

(должность)

(подпись)

Букина И.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.09.15г.

Начальник сектора организации труда и заработной платы

(должность)

(подпись)

Шмидт Е.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.09.15г.

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Еловиков В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.09.15г.

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Сибирцева О.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

30.09.15г.

Сотрудники организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Никольцева Ирина Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Проскрянова Татьяна Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Северная пригородная пассажирская компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Ярославский участок					
1. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			
2. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			
3. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			

	комендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н				
4. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			
5. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			
<i>Архангельский участок</i>					
8. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, ре-	Улучшение обеспеченности СИЗ			

	комендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н				
9. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспечения безопасности СИЗ			
10. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспечения безопасности СИЗ			
Ивановский участок					
11. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, ре-	Улучшение обеспечения безопасности СИЗ			

	комендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н				
12. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			
13. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			
14. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности			
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ			

	зентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвита России от 01.06.2009 г. № 290н			
15. Проводник пассажирского вагона	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности		
	С учетом условий и особенностей выполняемых работ, в перечень обязательных к выдаче работнику СИЗ, рекомендуется включить рукавицы брезентовые (при обслуживании котла), согласно «Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Приказом Минздравсоцразвита России от 01.06.2009 г. № 290н	Улучшение обеспеченности СИЗ		
<i>Сольвическодыский участок</i>				
<i>Печорский резерв проводников</i>				
19. Кассир билетный	Модернизировать систему искусственного освещения, проверить работу генератора	Улучшение качества освещения, увеличение искусственной освещенности		

Дата составления: 23.09.2015



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) _____ Ф.И.О. Докукин А.В. 30.09.15г. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник технического отдела _____ (подпись) _____ Ф.И.О. Усиков В.Ю. 30.09.15 (дата)

Начальник отдела по правовому обеспечению и работе с федеральными и региональными органами власти _____ (подпись) _____ Ф.И.О. Ахметов В.Р. 30.09.15г. (дата)

Начальник отдела по кадрам и социальным вопросам (должность)		Букина И.Н. (ф.и.о.)	30.09.15 (дата)
Начальник сектора организации труда и заработной платы (должность)		Шмит Е.Е. (ф.и.о.)	30.09.15 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)		Еловиков В.В. (ф.и.о.)	30.09.15 (дата)
Инженер по охране труда (должность)		Сибирцева О.Н. (ф.и.о.)	30.09.15 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
(№ в реестре экспертов)		Никутьцева Ирина Владимировна (ф.и.о.)	(дата)
(№ в реестре экспертов)		Проскрянова Татьяна Николаевна (ф.и.о.)	(дата)